



Información sobre la reunión de la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica (CRFT) del 23 de enero de 2015

Este documento ofrece un resumen de los temas tratados en la reunión de la CRFT y los acuerdos alcanzados sobre dichos asuntos.

Acuerdos:

Validación y aprobación de los documentos:

- “Condiciones de uso de inhibidores de la integrasa en VIH”
- “Posibilidad de simplificación de la terapia VIH a:
 - Inhibidor de la proteasa potenciado
 - Inhibidor de la proteasa potenciado más lamivudina”

Se acuerda la validación y aprobación de dichos documentos.

Documento de consenso sobre el uso de terapias biológicas en el tratamiento de la enfermedad de Crohn

Se acuerda la aprobación del documento “Documento de consenso sobre el uso de terapias biológicas en el tratamiento de la enfermedad de Crohn”.

La CRFT inicia el estudio de los siguientes medicamentos:

Dexametasona - (Ozurdex®)

700 µ implante intravítreo en aplicador.

Indicación: deterioro de la visión debido a edema macular diabético (EMD) en pacientes pseudofáquicos, en pacientes en los que se considera que presentan una respuesta insuficiente, o en los que no es apropiada la terapia no-corticoidea. Edema macular después de una oclusión de rama venosa retiniana (ORVR) u oclusión venosa retiniana central (OVCR). Inflamación del segmento posterior del ojo que se presenta como uveítis no infecciosa.

Teriflunomida - 14 mg comprimidos recubiertos (Aubagio®)

Indicación: pacientes adultos con Esclerosis Múltiple (EM) remitente - recurrente